

## 9.2 Beobachtete Tierarten in Ludwigshafen

### 9.2.1 Libellen

Beobachtete Arten		Gefährdungsgrad lt. Roten Listen		Bevorzugte Lebensräume	Fundorte Bemerkungen
		BRD	Rh-Pf		
<b>Zygoptera</b>					
Calopterix splendens	Gebänderte Prachtlibelle	3	3	BD	wandernde Einzeltiere, Rehbachtal
Cercion lindenii	Pokal-Auzurjungfer	-	2	BEF	sehr häufig
Coenagrion puella	Hufeisen-Azurjungfer	-	3	1	seltener
Enallagma cyathigerum	Becher-Azurjungfer	-	-	1	seltener
Erythromma najas	Großes Granatauge	-	3		
Erythromma viridulum	Kleines Granatauge	-	2	CFG	
Ischnura elegans	Gemeine Pechlibelle	-	-	1	sehr häufig
Lestes viridis	Große Binsenjungfer	-	4	BCDEFGH	
Platycnemis pennipes	Federlibelle	-	4	BFG	
Sympetma fusca	Gemeine Winterlibelle	3	3	CF	bundesweit bedeutsames Vorkommen
<b>Anisoptera</b>					
Aeshna cyanea	Blaugrüne Mosaikjungfer	-	-	1	
Aeshna isosceles	Keilflecklibelle	-	2		
Aeshna mixta	Herbstmosaikjungfer	-	4	CDEFG	
Anax imperator	Große Königslibelle	-	-	CF	häufig
Anax parthenope	Kleine Königslibelle	2	2		
Crocothemis erythraea	Feuerlibelle	-	2	CDEF	häufiger
Gomphus pulchellus	Westliche Keiljungfer	-	4	EF	
Libellula depressa	Plattbauch	-	-		
Orthetrum brunneum	Südlicher Blaupfeil	2	1	DF	
Orthetrum cancellatum	Großer Blaupfeil	-	-		häufig
Sympetrum fonscolombei	Frühe Heidelibelle	2	1		bundesweit bedeutsames Vorkommen
Sympetrum sanguineum	Blutrote Heidelibelle	-	4	CEFGH	
Sympetrum striolatum	Große Heidelibelle	-	-	CEFGH	häufiger
Sympetrum vulgatum	Gemeine Heidelibelle	-	-	1	häufiger
<b>Gefährdungsgrade</b>					
Art in der Bundesrepublik Deutschland, in Rheinland-Pfalz					
0	Ausgestorben oder verschollen				
1	Vom Aussterben bedroht				
2	Stark gefährdet				
3	Gefährdet				
4	Potentiell gefährdet				
I	Gefährdeter Vermehrungsgast (Kategorie nur in Roter Liste Rheinland-Pfalz enthalten)				
<b>Bevorzugte Lebensräume</b>					
1	Ubiquist				
B	Flüsse				
C	Altwasser				
D	Gräben				
E	Tümpel				
F	Weiher/Teiche				
G	Seen				
H	Naßwiesen, Sümpfe				

Tab. 02/9: Beobachtete Tierarten: Libellen (nach: L.A.U.B. 1992)

9.2.2 Heuschrecken

Beobachtete Arten	Gefährdungsgrad lt. Roten Listen		Bevorzugte Lebensräume	Bemerkungen Fundorte im Untersuchungsgebiet	
	BRD	Rh-Pf			
<b>Familie Tettigoniidae</b>					
Conocephalus discolor	Langflügl. Schwertschrecke	-	4	CDGK	häufig, langgrasige Bestände: Rheindämme, Stadtpark
Leptophyes punctatissima	Punktierte Zartschrecke	-	-	CDGK	
Metrioptera roeseli	Roesels Beißschrecke	-	-	GK	Rheindämme
Phaneroptera falcata	Gemeine Sichelschrecke	2	4	A	
Platycleis albopunctata	Westliche Beißschrecke	-	3	FGH	Rheinufer
Tettigonia viridissima	Großes Heupferd	-	-	BG	
<b>Familie Gryllotalpidae</b>					
Gryllotalpa gryllotalpa	Maulwurfsgrille		2	DH	Kiesgrube Schleusenloch
<b>Familie Tetrigidae</b>					
Tetrix subulata	Säbeldornschrecke	-	3	CDH	Deponiegewässer
Tetrix undulata	Gemeine Dornschrecke	-	--	CDH	
<b>Familie Acrididae</b>					
Aiolopus thalassinus	Grüne Strandschrecke	1	1	CH	sehr selten, ausbreitungsfreudig, Deponiegewässer
Chorthippus albomarginatus	Weißrandiger Grashüpfer	-	2	D (1)	nicht sicher nachgewiesen
Chorthippus apricarius	Feld-Grashüpfer	-	2	FG	sehr selten
Chorthippus biguttulus	Nachtigall-Grashüpfer	-	--	GK (1)	häufig, Rheindämme
Chorthippus brunneus	Brauner Grashüpfer	-	-	GH	häufig, Rheindämme
Chorthippus dorsatus	Wiesengrashüpfer	-	4	D	seltener, Rheindämme
Chorthippus mollis	Verkannter Grashüpfer	-	3	FGH	Rheindämme
Chorthippus parallelus	Gemeiner Grashüpfer	-	-	1	häufig
Oedipoda coerulescens	Blauflüglige Ödlandschrecke	1	3	FH	auf Kiesfläche, sehr selten!
Sphingonotus caeruleus	Sandschrecke	2	1	H	s. selten, Deponiegewässer
Chrysochraon dispar	Große Goldschrecke	-	4	BD	nur im Maudacher Bruch
<b>Gefährdungsgrade</b>					
Art in der Bundesrepublik Deutschland, in Rheinland-Pfalz					
0	Ausgestorben oder verschollen				
1	Vom Aussterben bedroht				
2	Stark gefährdet				
3	Gefährdet				
4	Potentiell gefährdet				
I	Gefährdeter Vermehrungsgast (Kategorie nur in Roter Liste Rheinland-Pfalz enthalten)				
<b>Bevorzugte Lebensräume</b>					
A	Ubiquist				
B	(Feuchte) Laubwälder, Waldränder und Lichtungen				
C	Röhrichte, Seggenrieder, Uferzonen				
D	Feucht- und Naßwiesen				
E	Moore				
F	Magerrasen und Zwergstrauchheiden				
G	Brachen (Altgras, Hochstauden)				
H	Kies- und Schotterflächen, Sandgruben, Steinbrüche und Felsen				
J	Trockengebüsch und Trockenwälder				
K	Grünland				

Tab. 03/9: Beobachtete Tierarten: Heuschrecken (nach: L.A.U.B. 1992)

### 9.2.3 Tagfalter

Beobachtete Arten	Gefährdungsgrad lt. Roten Listen		Bevorzugte Lebensräume	Bemerkungen Fundorte im Untersuchungsgebiet
	BRD	Rh-Pf		
<b>Familie Ropalocera</b>				
Aglais urticae			2	
Artogeia napi			1	
Celastrina argiolus		4	3,4	
Coenonympha pamphilus			2,5	
Gonepteryx rhamni			3,4	
Inachis io			1	
Maculinea nausithous	3	2	7	hoch spezialisierte Art, Rehbachtal
Maniola jurtina			2	
Melanargia galathea			2	
Papilio machaon	3	3	?	
Pararge aegeria			4	
Pieris brassicae			1	
Pieris rapae			1	
Polymmatius icarus			2,5,7	
Vanessa atalanta			1	
Vanessa cardui			1	
<b>Familie Hesperidae</b>				
Ochlodes venatus			3	
Thymelicus lineola			4	
Thymelicus sylvestris			4	
<b>Familie Zygaenidae</b>				
Zygaena trifolii	4		7	
<b>Gefährdungsgrade</b>				
Art in der Bundesrepublik Deutschland, in Rheinland-Pfalz				
0	Ausgestorben oder verschollen			
1	Vom Aussterben bedroht			
2	Stark gefährdet			
3	Gefährdet			
4	Potentiell gefährdet			
I	Gefährdeter Vermehrungsgast (Kategorie nur in Roter Liste Rheinland-Pfalz enthalten)			
<b>Bevorzugte Lebensräume</b>				
1	Ubiquist			
2	nicht zu hoch intensivierte, grasige, blütenreiche Bereiche des Offenlandes			
3	Gehölzreiche Übergangsbereiche			
4	Äußere und innere Grenzlinien, Lichtungen und kleine Wiesen in Wäldern			
5	Kraut und Grasfluren trockenwarmer Sand-, Kies- und Felsstandorte			
6	Lichte Waldpflanzengesellschaften trockenwarmer Standorte			
7	Feuchtes Grünland			

Tab. 04/9: Beobachtete Tierarten: Tagfalter (nach: L.A.U.B. 1992)

9.2.4 Wildbienen und andere Hautflügler

Beobachtete Arten	Gefähr- dungsgrad lt. Roten Listen		Bevorzugte Lebensräume, Bemerkungen	
	BRD	Land *		
<b>Familie Apoidea</b>				
Andrena florea	Zaunrüben-Sandbiene	-	-	Nahrungsspezialist
Andrena flavipes	Gelbfüßige Sandbiene	-	-	
Anthidium strigatum	Kleine Harzbiene	-	-	
Apis mellifera	Honigbiene	-	-	
Bombus lapidarius	Steinhummel	-	-	
Bombus lucorum	Helle Erdhummel	-	-	
Bombus pascuorum	Ackerhummel	-	-	
Bombus sylvarum	Waldhummel	-	-	
Bombus terrestris	Dunkle Erdhummel	-	(3)	
Bombus veteranus	Sandhummel	-	-	
Colletes spec.	Seidenbiene	-	-	
Dasypoda hirtipes	Dunkelfransige Hosenbiene	-	(2)	
Epeolus variegatus	Gemeine Filzbiene	-	(2)	
Halictus cf. subauratus	Furchenbienen-Art	-	-	
Halictus sexcinctus	Sechsbändige Furchenbiene	3	(3)	
Halictus rubicundus	Furchenbienen-Art	-	-	
Halictus spec.	Furchenbienen-Art	-	-	
Hylaeus signatus	Maskenbienen-Art	-	-	
Lasioglossum spec	Schmalbiene	-	-	
Megachile centuncularis	Gew. Blattschneiderbiene	-	-	
Megachile pilidens	Filzzahn-Blattschneiderbiene	3	(2)	
Megachile versicolor	Blattschneiderbienen-Art	-	-	Besiedler vorhandener Hohlräume
Panurgus calcaratus	Gewöhnliche Zottelbiene	-	-	
<b>Familie Chrysididae</b>				
Chrysis spec.	Goldwespe	-	-	
<b>Familie Sphecoidae</b>				
Philantus triangulum	Grabwespen-Art	-	-	
<b>Familie Vespoidae</b>				
Vespa crabo	Hornisse	3	-	
<b>Gefährdungsgrade</b>				
Art in der Bundesrepublik Deutschland, in Rheinland-Pfalz				
0	Ausgestorben oder verschollen			
1	Vom Aussterben bedroht			
2	Stark gefährdet			
3	Gefährdet			
4	Potentiell gefährdet			
I	Gefährdeter Vermehrungsgast (Kategorie nur in Roter Liste Rheinland-Pfalz enthalten)			
* Da für Rheinland-Pfalz keine 'Rote Liste' der Wildbienen vorliegt, werden zum Vergleich die Einstufungen nach der 'Roten Liste' von Baden-Württemberg angegeben.				

Tab. 05/9: Beobachtete Tierarten: Wildbienen und andere Hautflügler (nach: L.A.U.B. 1992)

9.2.5 Vögel

Beobachtete Arten (insg. 70)	Gefährdungsgrad lt. Roten Listen		Beobachtete Arten (insg. 70)	Gefährdungsgrad lt. Roten Listen	
	BRD	Rh-Pf		BRD	Rh-Pf
Zwergtaucher		3	Mornellregenpfeifer	0	II
Haubentaucher		3	Bekassine	2	2
Rothalstaucher		II	Waldschnepfe	3	3
Kormoran	1	II	Großer Brachvogel	2	1
Graureiher	4	2	Rotschenkel	2	II
Weißstorch	1	0	Waldwasserläufer	4	II
Gaugans		II	Flußuferläufer	1	1
Kanadagans		II	Lachmöwe		3
Pfeifente		II	Sturmmöwe		II
Schnatterente	4	1	Silbermöwe		II
Krickente	3	1	Dreizehenmöwe	4	II
Spießente	4	II	Flußseeschwalbe	2	1
Knäkente	3	1	Schleiereule		3
Kolbenente	4	1	Steinkauz	2	2
Tafelente		4	Sumpfohreule	2	0
Moorente		II	Ziegenmelker	2	4
Reiherente		4	Eisvogel	3	2
Bergente		II	Wendehals	3	3
Eiderente		II	Schwarzspecht		3
Schellente	4	II	Kleinspecht		3
Gänsesäger	2	II	Heidelerche	2	3
Schwarzmilan	3	3	Uferschwalbe	3	3
Rotmilan	2	3	Wiesenpieper		3
Rohrweihe		2	Schafstelze		3
Kornweihe	1	II	Blaukehlchen	1	2
Habicht	4	3	Braunkehlchen	2	3
Sperber	4	3	Steinschmätzer	3	3
Fischadler	0	II	Schilfrohrsänger	3	2
Baumfalke	3	2	Drosselrohrsänger	2	2
Wanderfalke	1	1	Gelbspötter		3
Rebhuhn	2	3	Pirol		3
Wachtel	2	3	Neuntöter	2	3
Kranich		II	Raubwürger	1	2
Flußregenpfeifer		3	Dohle		3
Sandregenpfeifer		II	Saatkrähe	2	4

  

Gefährdungsgrade	
Art in der Bundesrepublik Deutschland, in Rheinland-Pfalz	
0	Ausgestorben oder verschollen
1	Vom Aussterben bedroht
2	Stark gefährdet
3	Gefährdet
4	Potentiell gefährdet
II	Gefährdete Durchzügler, Überwinterer, Übersommerer und andere Gastvögel

Tab. 06/9: Beobachtete Tierarten: Vögel (Beobachtete Arten der Roten Listen im Beobachtungszeitraum 1983-1985) (nach: STALLA 1990)