




[illegible]

**LEGENDE:**

|                                                                                       |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|  | MAUERWERK          |
|  | STAHLBETON         |
|  | BETON UNBEWEHRT    |
|  | WÄRMEDÄMMUNG WEICH |
|  | WÄRMEDÄMMUNG FEST  |
|  | PERIMETERDÄMMUNG   |
|  | LEICHTBAUWAND      |


| Symbole :                                                                             |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Barrierefreie<br>Bewegungsfläche:<br>1,20 x 1,20 m     |  Spüle<br> Herd<br> Kühlschrank<br> Spülmaschine<br> Waschmaschine |
|                                                                                       | Rollstuhlgerechte<br>Bewegungsfläche:<br>1,50 x 1,50 m |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| Legende Höhen :                                                                       |       | Angaben Brüstungshöhen: |                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------|-----------------------------------------------|
|  | 95.70 | Höhe geplant (fertig)   | BRH 0,60 m                                    |
|  | 95.10 | Höhe geplant (roh)      | 1,11 m = DG                                   |
|  | 94.65 | Höhe Bestand            | 0,92 m = 1.ÖG - 3.ÖG                          |
|                                                                                       |       |                         | Höhe der Absturzsicherung<br>bezogen auf OKKF |
|                                                                                       |       |                         | innentüren bezogen auf OKKF                   |

**Legende Brandschutzqualitäten:**

|             |                                                           |
|-------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>NA</b>   | Notausgang                                                |
| <b>A</b>    | Öffensbares Fenster (b/h >= 0,6 / 0,9m)                   |
| <b>1.RW</b> | 1. Rettungsweg                                            |
| <b>2.RW</b> | 2. Rettungsweg, anleiterbares Fenster (b/h >= 0,9 / 1,2m) |

|               |                              |
|---------------|------------------------------|
| <b>TD</b>     | Tür dichtschießend           |
| <b>RS</b>     | Rauchschutztür               |
| <b>T30</b>    | feuerhemmende Tür            |
| <b>T30-RS</b> | feuerhemmende Rauchschutztür |



DIESER PLAN IST NUR GÜLTIG IN VERBINDUNG MIT DEN ENTSPRECHENDEN  
PLÄNEN DES STATIKERS!

ALLE MASSE SIND VON DER AUSFÜHRENDEN FIRMA ZU PRÜFEN!

**WAW - WOHNEN AM WASSER**  
NEUBAU MEHRFAMILIENHÄUSER, LUDWIGSHAFEN

EPPLEZWEI

BAUHERR:  
**EPPLEZWEI GMBH**

VANGEROWSTRASSE 2  
D - 69115 HEIDELBERG  
TEL. 06221 - 971015

WWW.EPPLEPROJEKT.DE

---

ARCHITEKT:  
**GIESLER ARCHITEKTEN**

GESELLSCHAFT FÜR ARCHITEKTUR UND STADTPLANUNG MBH  
STEINTORWALL 7A

39100 BRAUNSCHWEIG  
TEL. 0531-48039400  
FAX 0531-48039401

MAIL@GIESLER-ARCHITEKTEN.DE .....


PHASE: GENEHMIGUNGSPLANUNG  
PLANBEZEICHNUNG: GRUNDRISS 2 OG

PLANDZEICHNUNG: GRUNDRISS 3.OG  
 MASSSTAB: 1:100  
 PLANNUMMER: WAW\_A\_GIE\_4X03\_GR005  
 INDEX: 5


INDEX: F  
DATUM: 24.03.2016  
FORMAT: A0

|      |                  |
|------|------------------|
| 3.OG | GR005-F VORABZUG |
|------|------------------|







[illegible]

|                                                                                       |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|  | MAUERWERK          |
|  | STAHLBETON         |
|  | BETON UNBEWEHRT    |
|  | WÄRMEDÄMMUNG WEICH |
|  | WÄRMEDÄMMUNG FEST  |
|  | PERIMETERDÄMMUNG   |
|  | LEICHTBAUWAND      |


Barrierefreie  
Bewegungsfläche:  
1,20 x 1,20 m

Rollstuhlgerechte  
Bewegungsfläche:  
1,50 x 1,50 m

Spüle  
Herd  
Kühlschrank  
Spülmaschine  
Waschmaschine

|                       |                                     |                                               |
|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Höhe geplant (fertig) | BRH 0,60 m                          | Abstand von OKRF zu<br>OKR Fensterbrüstung    |
| Höhe geplant (roh)    | 1,11 m = DG<br>0,92 m = 1.OG - 3.OG | Höhe der Absturzsicherung<br>bezogen auf OKFF |
| Höhe Bestand          | Innentüren bezogen auf OKFF         |                                               |

|        |                                                                |
|--------|----------------------------------------------------------------|
| NA     | Notausgang                                                     |
| A      | öffnbares Fenster (b/h $\geq 0,6 / 0,9m$ )                     |
| 1.RW   | 1. Rettungsweg                                                 |
| 2.RW   | 2. Rettungsweg, anleiterbares Fenster (b/h $\geq 0,9 / 1,2m$ ) |
| TD     | Tür dichtschließend                                            |
| RS     | Rauchschutztür                                                 |
| T30    | feuerhemmende Tür                                              |
| T30-RS | feuerhemmende Rauchschutztür                                   |



DIESER PLAN IST NUR GÜLTIG IN VERBINDUNG MIT DEN ENTSPRECHENDEN  
PLÄNEN DES STATIKERS!

ALLE MASSE SIND VON DER AUSFÜHRENDEN FIRMA ZU PRÜFEN!

## WAW - WOHNEN AM WASSER

**EPPLEZWEI**  
BAUHERR:  
**EPPLEZWEI GMBH**

WWW.EPPLEPROJEKT.DE

ARCHITEKT:

**GIESLER ARCHITEKTEN**  
GESELLSCHAFT FÜR ARCHITEKTUR UND STADTPLANUNG MBH

STEINTORWALL 7A  
38100 BRAUNSCHWEIG  
TEL. 0531-48039400  
FAX 0531-48039401  
MAIL@GIESLER-ARCHITEKTEN.DE

PHASE: GENEHMIGUNGSPLANUNG  
PLANBEZEICHNUNG: DACHAUFSICHT  
MASSSTAB: 1:100  
PLANNUMMER: WAW\_A\_GIE\_4XDA\_GR007  
INDEX: C  
DATUM: 24.03.2016  
FORMAT: A0

|              |                         |
|--------------|-------------------------|
| DACHAUFSICHT | GR007-C <b>VORABZUG</b> |
|--------------|-------------------------|











