

Anfrage 1

Gremium	Termin	Status
Bau- und Grundstücksausschuss	11.07.2022	öffentlich

Anfrage FWG-Stadtratsfraktion

Anfrage FWG-Stadtratsfraktion - Fernwärmeversorgung Willersinnfreibad/Auswirkung auf die Klimabilanz

Vorlage Nr.: 20225289

FWG Stadtratsfraktion Ludwigshafen



FWG · FREIE WÄHLERGRUPPE Schuckertstraße 8 · 67063 Ludwigshafen

An Frau

Oberbürgermeisterin

Jutta Steinruck

DR. RAINER METZ

Fraktionsvorsitzender

☎ 0621 694653

📠 0621 691746

@ info@fwg-fraktion-lu.de

🏠 www.fwg-fraktion-lu.de

Ludwigshafen, 04.07.2022

Anfrage zur Sitzung des Bau- und Grundstücksausschusses am 11.07.2022 Fernwärmeversorgung Willersinnfreibad/Auswirkung auf die Klimabilanz

Sehr geehrte Frau Steinruck,

Bei der Sitzung des Stadtrats am 13.12.2021 (TOP 10.3) wurde von der FWG – Stadtratsfraktion der Antrag auf Anschluss der Heizzentrale des Willersinn-Freibades an die bereits verlegte Fernwärmemetrasse „Willersinn-Freibad“ und Ersatz der bisherigen Gasheizung gestellt.

Dem Antrag wurde mit großer Zustimmung entsprochen, lediglich zwei Gegenstimmen waren zu verzeichnen.

Wir sind der Ansicht, dass unser Antrag weiterhin aus ökologischen aber auch aus ökonomischen Gründen eine sehr sinnvolle Investition darstellt, da in der Sommerzeit durch die Müllverbrennungsanlage mehr Fernwärme erzeugt als verbraucht wird und dieser Wärmeüberschuss sinnlos abgebaut werden muss.

Gleichzeitig wird im Freibad, trotz Gaskrise, das benötigte Warmwasser über eine Gasheizung erhitzt.

Da von Seiten der Verwaltung bislang keine weiteren Informationen über den Umgang mit dem Antrag bekannt gegeben wurden, bitten wir um folgende Informationen:

1. Welche Maßnahmen wurden bislang eingeleitet, um den Beschluss des Stadtrats umzusetzen? Wann befasst sich der Sportstättenbeirat/ Sportausschuss mit dem Projekt?
2. Welche Zeitschiene ist bei der Umsetzung des Antrages geplant?
3. Welche Kosten entstanden 2021 für die Gasversorgung des Bades?
4. Welche Kosten wären 2021 bei einer Fernwärmeversorgung des Bades angefallen?
5. Wieviel produzierte Wärmemenge musste 2021 ohne Nutzen an die Umwelt abgegeben werden?
6. Welche Auswirkungen auf die Klimabilanz würden bei einem Fernwärmeanschluss entstehen?
7. Es soll ein Gutachten über die Wirtschaftlichkeit erstellt werden. Warum muss dies erfolgen? Welche Kosten entstehen? Wann ist mit einer Fertigstellung zu rechnen?

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Rainer Metz
Fraktionsvorsitzender