

TOP II.1

Gremium	Termin	Status
Jugendhilfeausschuss	22.09.2022	öffentlich

Vorlage der Verwaltung

Zuschuss zu Sanierungsmaßnahmen an Kindertagesstätten

Vorlage Nr.: 20225327

ANTRAG

Der Jugendhilfeausschuss möge beschließen:

Der Träger erhält vorbehaltlich des Nachweises über die Gesamtfinanzierung, einen Zuschuss in Höhe von

- | | |
|---|---------------|
| 1. Prot. Kindertagesstätte Arche Noah, Maxstraße | 1.359,71 Euro |
| 2. Prot. Kindertagesstätte Pauluskirche, Luitpoldstr. 45a | 1.424,43 Euro |
| 3. Prot. Kindertagesstätte Sonnenland, Herxheimer Str. 51 | 3.719,92 Euro |

Die erforderlichen Mittel in Höhe von 6.504,06 Euro sind im Haushaltsplan 2022 im Budget 3-15 unter Sachkonto 5599900 „Zuweisungen und Zuschüsse“ eingeplant.

1. Prot. Kindergarten Arche Noah, Maxstraße

Dem protestantischen Träger wurde im Jugendhilfeausschuss am 27.01.2022 für die protestantische Kindertagesstätte ein Zuschuss in Höhe von 4.127,52 € zur Instandsetzung mehrerer defekter Türen und zur Erfüllung aktueller Auflagen der Unfallkasse, sowie zur Nachrüstung des Fingerklemmschutzes an verschiedenen Türen genehmigt.

Aufgrund von gestiegenen Preisen für die Schreinerarbeiten am Markt sind die Kosten der Gesamtmaßnahme von 5.896,45 Euro auf 7.838,90 Euro gestiegen. Vor allem die Preise für die Materialkosten des Fingerklemmschutzes und der neuen Türen mit Türblättern haben sich erhöht sowie die Kosten für die Montagearbeiten. Die Umsetzung der Maßnahme ist nach wie vor dringend umzusetzen, um Verletzungen zu vermeiden. Es ergeben sich für diese Maßnahmen Gesamtkosten in Höhe von 7.838,90 Euro.

Der Zuschuss in Höhe von 70% nach Ziffer 1 der Kofinanzierungsvereinbarung beträgt somit 5.487,23 Euro. Der Zuschuss erhöht sich somit um 1.359,71 Euro.

Die Bauverwaltung hat die Maßnahme geprüft und die Kosten in Höhe von 7.838,90 Euro als zwingend notwendig und angemessen bewertet.

2. Prot. Pauluskirche, Luitpoldstr. 45a

Der prot. Träger beantragt einen Zuschuss zu den anstehenden Sanierungsmaßnahmen in der Kindertagesstätte Pauluskirche für die Überarbeitung der Feuerwehrpläne für das Gebäude der Kindertagesstätte.

Im Rahmen einer Gefahrenverhütungsschau am 10.03.2022 wurde festgestellt, dass die bestehenden Pläne nicht dem Bestand entsprechen. Die letzten baulichen Änderungen am Gebäude sind daher einzupflegen und entsprechend aktuellen DIN 14094 bei der Feuerwehr einzureichen. Die Erstellung der Pläne erfolgt über ein Ingenieurbüro. Es ergeben sich für diese Maßnahmen Gesamtkosten in Höhe von 1.499,40 Euro.

Der Zuschuss in Höhe von 95% nach Ziffer 6 der Kofinanzierungsvereinbarung beträgt 1.424,43 Euro.

Der Bereich Bauverwaltung hat die Maßnahme geprüft und die Kosten in Höhe von

1.499,40 Euro als zwingend notwendig und angemessen bewertet.

3. Prot. Kindertagesstätte Sonnenland, Herxheimer Str. 51

Der prot. Träger beantragt einen Zuschuss zu den anstehenden Sanierungsmaßnahmen in der Kindertagesstätte Sonnenland für den Austausch der Rauchmelder der Brandmeldeanlage im Gebäude der Kindertagesstätte.

Im Rahmen einer Instandhaltung der Brandmeldeanlage wurde festgestellt, dass die 30 Rauchmelder älter als 8 Jahre alt sind und nach Vorgabe der derzeit gültigen DIN 14675-1 daher mit Erreichen dieser Betriebsdauer auszutauschen sind. Die Gesamtkosten für diese Maßnahme betragen 3.915,70 Euro.

Der Zuschuss in Höhe von 95% nach Ziffer 6 der Kofinanzierungsvereinbarung beträgt 3.719,92 Euro.

Der Bereich Bauverwaltung hat die Maßnahme geprüft und die Kosten in Höhe von 3.915,70 Euro als zwingend notwendig und angemessen bewertet.